



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XJ113                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140905                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD380)                                |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | A3 SB 1.4TFSI CoD                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; SCZEAF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1          |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-214/2014*0607                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                    |
| 18 iA 1                    | 4,80/3,43                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 220                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                   |
| 25 Motor Typ               | CZEA                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1395                                   |
| 28 Leistung kW             | 110                                    |
| 28 Leistung n              | 5000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 250                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178B?                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118M                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5Q0119?                              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                     |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/5Q0120F                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | CZE                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, vorne oder seitlich |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                               |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                     |
| 40 Länge von                          | 4310                               |
| 40 Länge bis                          | 4425                               |
| 41 Breite von                         | 1785                               |
| 41 Breite bis                         | 0                                  |
| 42 Höhe von                           | 1394                               |
| 42 Höhe bis                           | 1477                               |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von                | 821                                |
| 43 Überhang hinten bis                | 833                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2620                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1538 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1310 |
| 52 Leergewicht bis           | 1385 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1795 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 980  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 945  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 650  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET46, 6x16 ET48 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48           |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 7x16 ET48, 6.5x16 ET46  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET49 |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369G geprüft nach E13*55R00*55R01*3413          |