



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XJ434   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141111   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(10B865)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Zafira B18R  |
| 05 Typ; Variante/Version   | A-H/Monocab; ?R11/1A??A??AB??  |
| 06 Vorziffer               | W0L0AHM75.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0497   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                |
| 18 Getriebe 1              | m5                               |
| 18 iA 1                    | 3,94                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | GMPTE                            |
| 25 Motor Typ               | A18XER / 2H0                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1796                             |
| 28 Leistung kW             | 103.0                            |
| 28 Leistung n              | 6300                             |
| 29 Md. max Nm              | 175.0                            |
| 29 Md. max n               | 3800                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. GM142, GM193, GM 346       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/13115563                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 13109145, 13116513         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | A18XER / 2H0                             |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 4467                                     |
| 40 Länge bis               | 4503                                     |
| 41 Breite von              | 1801                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1635                                     |
| 42 Höhe bis                | 1670                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 844                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 855                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2703                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1512 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1503 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2095 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 990  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1115 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3305  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/39   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7x17 ET35 / 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37                             |
| Bemerkungen Z1                      | e9) TG gültig ab e1*2007/46*0497*03   |
| Bemerkungen Z3                      | 40) 4467 od. 4503 mit OPC Front- und Heckspoiler                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 42) 1635 od. 1670 mit Panorama-Glasdach   |
| Bemerkungen Z7                      | 43) 844 od. 855 mit OPC Heckspoiler   |
| Bemerkungen Z9                      | 55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg                                   |
| Bemerkungen Z11                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen; ww. e1*94/20*1489, e4*94/20*2644 |