



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XJ853
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MQ633)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	SL 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	230 AMG; N47YM0/RZAA?20R
06 Vorziffer	WDD231474.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0248
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenf.; Stossd., ww.Hydr.-Elemente (ABC)
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	300
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	157983
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	430
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	900
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	2/KT0314
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA044
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA136



34 Motorkennzeichen	157983
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	0
41 Breite von	1877
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1300
42 Höhe bis	1308
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1029
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2585
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1621
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1860
53 Garantiegewicht von	2180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET27 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 10x19 ET48 nur AMG-LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET27 / h= 285/30ZR20 XL (99Y); 10x20 ET48 nur AMG-LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0248*08
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*98/14*0169 / e1*2001/116*0248 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH



Bemerkungen Z8

36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,
Seitenschweller und Heckschürze

Bemerkungen Z10

42) ww. mit Niveauregulierung
