



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XJ874   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150219   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HA431)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | CR-V 1.6 i-DTEC  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RE6; 4/2   |
| 06 Vorziffer               | SHSRE6.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0302   |
| 10 EFKO-Code               | 5024   |
| 10 Hersteller              | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON,<br>WILTSHIRE |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                 |
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,35                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 182                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | HONDA                             |
| 25 Motor Typ               | N16A2                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1597                              |
| 28 Leistung kW             | 88.0                              |
| 28 Leistung n              | 4000                              |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                             |
| 29 Md. max n               | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2B                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/HONDA 543                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/HONDA 050                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | N16A2                             |
| 34 Motorkennzeichen        | im Motorraum, rechts an Trennwand |
| Anbringungsort             |                                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Spritzwand mit     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                      |
| 40 Länge von               | 4570                              |
| 40 Länge bis               | 0                                 |
| 41 Breite von              | 1820                              |
| 41 Breite bis              | 1895                              |
| 42 Höhe von                | 1685                              |
| 42 Höhe bis                | 0                                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 995                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2630                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1611 |
| 52 Leergewicht bis           | 1641 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1055 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1700 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 600  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 96T; 6 1/2x17 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/60R18 96T; 7x18 ET50  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R19 96T; 7 1/2x19 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Frontgrill 08F21-T1G-???, Dachspoiler 08F02-T1G-??? |
| Bemerkungen Z2                      | Frontspoiler: 08P98-T1G_???, Heckspoiler unten: 08P99-T1G-???                             |
| Bemerkungen Z3                      | Frontlippe unten: 08P46-T1G-???, Hecklippe unten: 08P46-T1G-???                           |
| Bemerkungen Z4                      | Seitenschwellen: 08L33-T1G-???  |
| Bemerkungen Z5                      | (??? = Farbcode auf Teil nicht ersichtlich)   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtungen:-Typ 029955, Konformitätszeichen E7 55R-011201 (fix)        |



**Bemerkungen Z8**

Typ 029956, Konformitätszeichen E7 55R-011202 (demontierbar)

---

**Bemerkungen Z9**

Typ E508, Konformitätszeichen E1 55R-012278 (einziehbar)

---