



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XJ958  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150304  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1PF617)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | Cayenne GTS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 92A; EQ22/02  |
| 06 Vorziffer               | WP1...92.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-214/2014*1085                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorne rechts, am Schweller                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A                                       |
| 18 Getriebe 1              | a8                                      |
| 18 iA 1                    | 3,27/3,70                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 262                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremscheiben             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln auf HR                |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                 |
| 25 Motor Typ               | CXZ                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 3604                                    |
| 28 Leistung kW             | 324.0                                   |
| 28 Leistung n              | 6000                                    |
| 29 Md. max Nm              | 600.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1600                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/T7P5066                               |
| 34 Motorkennzeichen        | CXZ                                     |



34 Motorkennzeichen rechts unten auf Motor- block; von unten sichtbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4855

40 Länge bis 0

41 Breite von 1939

41 Breite bis 1954

42 Höhe von 1685

42 Höhe bis 1708

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1000

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2895

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1593 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1716 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2185 |
| 52 Leergewicht bis           | 2342 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2865 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1360 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1560 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59 nicht bei Keramikbremsen   |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47   |
| 71 Reifen Felgen                    | 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) 3,27/3,70 (3,27=VA, 3,70=HA)  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/T7P5012 + 1/T7P5013 + 1/T7P5041 + 1/T7P5042   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) ww. LED Hauptscheinwerfer mit Waschanlage oder Xenon<br>Hauptscheinwerfer < 2000 Lumen ohne Waschanlage |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*,<br>e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*           |
| Bemerkungen Z10                     | E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 68) ww. 17mm Distanzscheibe HA ausser bei Felgen 10x21 ET50, 9.5x20 ET47. Nur mit Radhausverbreiterungen |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) ww. 5mm Distanzscheibe VA+HA; bei Felgen 10x21 ET50 und 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) Winterreifen   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59 nicht bei Keramikbremsen  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.  |