



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XJ959   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150304   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(10C235)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Adam 12XEL   |
| 05 Typ; Variante/Version   | S-D; B?BDC12/?X1??EHLA4 (s/s, EKG, +RHW)   |
| 06 Vorziffer               | W0L0MAP08.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0379   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb                        | V  |
| 18 Getriebe 1                         | m5                                       |
| 18 iA 1                               | 3,74                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 165                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke                        | GMPTE                                    |
| 25 Motor Typ                          | B12XER / LWD                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 1229                                     |
| 28 Leistung kW                        | 51.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 5600                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 115.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 4000                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. GM199, EU1001                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/13450797                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | B12XER / LWD                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3698         |
| 40 Länge bis               | 3747         |
| 41 Breite von              | 1720         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1484         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 569          |
| 43 Überhang hinten bis     | 605          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2311         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1472         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1464         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1086  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1455  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1505  |
| 54 Achsgarantie v von         | 820   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 680   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 50    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87h; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40                             |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*31                              |
| Bemerkungen Z3                      | 55) Für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig |