



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XK116
Typengenehmigung erteilt	20150313
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SF884)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia 1.2TSI
05 Typ; Variante/Version	5J; ABCJZDX01/*
06 Vorziffer	TMB...NJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2007/37*0291
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	An B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,10/3,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJZD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/6C0166C? und 1/6C0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6C0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6C0120
34 Motorkennzeichen	CJZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3992
40 Länge bis	4108
41 Breite von	1732
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1452
42 Höhe bis	1482
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	847
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2455
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1457
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1129
52 Leergewicht bis	1240
53 Garantiegewicht von	1584
53 Garantiegewicht bis	1609
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET46
71 Reifen Felgen	215/40R17 87H; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a *= NFM6FM62U00915N7 b *= NFD7FD7CW00315N7
Bemerkungen Z3	18) m7a = 4.10/3.12 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 091
Bemerkungen Z6	Konformitätszeichen: E8 55R-01 55706
Bemerkungen Z8	58) m6 = 560kg / m7a = 570kg
Bemerkungen Z10	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min