



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XK235  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150407  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1LC639)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LAND ROVER  |
| 04 Typ                     | RR Evoque SD4   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LV; S5FU2F/F5T1   |
| 06 Vorziffer               | SALV.2.E..H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-371/2010*0223   |
| 10 EFKO-Code               | 5001  |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                    |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts neben Haubenverriegelung                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | Mitte, unter Hintersitz; (Teppich abheben) Alternative, siehe Bemerkungen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                  |
| 18 Getriebe 1                         | a9                                 |
| 18 iA 1                               | 3,94                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 195                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke                        | FORD                               |
| 25 Motor Typ                          | 224DT                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 2179                               |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                              |
| 28 Leistung n                         | 3500                               |
| 29 Md. max Nm                         | 420.0                              |
| 29 Md. max n                          | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KAT118 und 1/ww.DPF007, DPF011   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww.DAM088, DAM089                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 224DT                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, unten am Motorblock        |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4355                                      |
| 40 Länge bis               | 4455                                      |
| 41 Breite von              | 1900                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1605                                      |
| 42 Höhe bis                | 1720                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 805                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 895                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2660                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1625                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1630                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1840 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1145 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 150  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 106V; 7.0x17 ET45; 235/60R18 103V; 8.0x18 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R20 99V; 8.0x20 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 12) rechts, im Motorraum innen am Kotflügel; gültig, ab Fahrgestellnummer SALV.....F..... (10. Stelle: F)  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Tiptronic  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-2007/15*5301 erhältlich: |
| Bemerkungen Z6                      | Spoiler auf Heckklappe, ww.Stosstangenoptionen und Bodykit   |
| Bemerkungen Z8                      | 42) mit Dachreling 1720  |
| Bemerkungen Z10                     | 56) ww. Anhängervorrichtung:   |
| Bemerkungen Z11                     | Type 5128; E11-55-017852 / Type 5594; E11-55-018501  |
| Bemerkungen Z12                     | Type 5129; E11-55-017853 / Type 5595; E11-55-018502  |
| Bemerkungen Z13                     | Type 5130; E11-55-017854 / Type 5596; E11-55-018503  |



**Typenscheinschweiz.ch**