



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XK315   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150416   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SF780)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Octavia Co 1.8                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5E; ACCJSAX0/NFD7FD7CW00??ML7                    |
| 06 Vorziffer               | TMB....E.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-371/2010*0243                        |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,44/3,23                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 229                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CJSA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1798                              |
| 28 Leistung kW             | 132                               |
| 28 Leistung n              | 6200                              |
| 29 Md. max Nm              | 250                               |
| 29 Md. max n               | 1250                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118B                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5Q0119L                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                            |                        |  |
|----------------------------|------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/5Q0120AG             |  |
| 34 Motorkennzeichen        | CJS                    |  |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; links | vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| Anbringungsort             |                        |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                      |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                      |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                   |  |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts         |  |
| 40 Länge von               | 4659                   |  |
| 40 Länge bis               | 4775                   |  |
| 41 Breite von              | 1814                   |  |
| 41 Breite bis              | 0                      |  |
| 42 Höhe von                | 1450                   |  |
| 42 Höhe bis                | 1510                   |  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |  |
| 43 Überhang hinten von     | 1093                   |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1215                   |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2676                   |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                      |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                      |  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1357 |
| 52 Leergewicht bis           | 1492 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1887 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 960  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 970  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1600 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 670  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6x16 ET48/50, 6.5x16 ET46   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89V M+S; 6x17 ET45/48 / 225/45R17 91V; 7x17 ET49                         |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gueltig ab Modelljahr 2014 (TMB....E.E..... E=2014)                         |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 4,44/3,23 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Spoiler auf Kofferraumdeckel geprüft nach E8 26R-03 5896              |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ TMB PS 058 / Konformitätszeichen: E8 55R-01 55657 |