



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XM207   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151118   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1JA337)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | JAGUAR   |
| 04 Typ                     | XE 20d   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JA; C/510  |
| 06 Vorziffer               | SAJAB4.N..A9.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-214/2014*2150                              |
| 10 EFKO-Code               | 5046   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg, unten am B Pfosten                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                 |
| 18 iA 1                               | 2,73                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 228                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS; ESB        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke                        | JLR. Ltd.                          |
| 25 Motor Typ                          | 204DTD                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-K-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 1999                               |
| 28 Leistung kW                        | 132.0                              |
| 28 Leistung n                         | 4000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 430.0                              |
| 29 Md. max n                          | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/CD013+ SCR001                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | NS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/M015                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DTD                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock               |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtkapsel über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen            | '4                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                       |
| 40 Länge von               | 4686                               |
| 40 Länge bis               | 0                                  |
| 41 Breite von              | 1850                               |
| 41 Breite bis              | 0                                  |
| 42 Höhe von                | 1416                               |
| 42 Höhe bis                | 0                                  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von     | 997                                |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2835                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1597                               |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1604                               |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1585                               |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1603 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1618 |
| 52 Leergewicht bis            | 1698 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2135 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3935  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R17 95Y, 225/50R17 98Y; 7.0x17 ET48.5, 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46       |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 / h= 245/40R18 96Y; 8.5x18 ET55                 |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET44.5/45 / h= 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET55            |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a8 Schaltwippen am Lenkrad  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung:  |
| Bemerkungen Z4                      | Typ: 5565; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110226                   |
| Bemerkungen Z5                      | Typ: 5564: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110225 |