



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XM252                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151126                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD645)                                |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | RS3 SB quattro                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; SCZGBQ1/QD7BH006P8V017MMEM1          |
| 06 Vorziffer               | WUA...8V.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-214/2014*0608                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM      |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,45                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CZGB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2480                              |
| 28 Leistung kW             | 270.0                             |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 465.0                             |
| 29 Md. max n               | 1625                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8J0166A?, 2/8V0178A?            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. 3W0118, 8V0118              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 8V0120, 8V0120A             |
| 34 Motorkennzeichen        | CZG                               |



34 Motorkennzeichen am Motorblock, vorne oder seitlich

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4343

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1401

42 Höhe bis 1458

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 821

43 Überhang hinten bis 833

44 Abstand Achse 1-2 von 2628

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1550

47 Spur Achse 1 bis 1558



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1525  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1595  |
| 52 Leergewicht bis            | 1680  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2020  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1030  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 75    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                       |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                       |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/35R19 91Y; 8x19 ET49                |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/35R19 91W M+S; 8x19 ET49            |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung          |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,06/3,45 (1,4,5/2,3,6,7)      |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Vmax. 250km/h= PR-Nr. 6Y8           |
| Bemerkungen Z7                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System |
| Bemerkungen Z9                      | 72) * QD7BH006P8V017MMEM1               |