



# Typenschein Auszug

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XM334                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151203                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1KA398)                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                           |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | KIA                                     |
| 04 Typ                     | Picanto III ISG                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | TA; F5P41/M54BZ1 (B06)                  |
| 06 Vorziffer               | KNAB.512A.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                     |
| 07 Karosserieform          | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-385/2009*0256                |
| 10 EFKO-Code               | 3810                                    |
| 10 Hersteller              | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA       |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, Bodenblech hinten rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | V                                       |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                   |
| 18 iA 1                    | 4,06                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 175                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI/KIA                          |
| 25 Motor Typ               | G4LA-6                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                    |
| 27 Hubraum                 | 1248                                 |
| 28 Leistung kW             | 62.5                                 |
| 28 Leistung n              | 6000                                 |
| 29 Md. max Nm              | 120.7                                |
| 29 Md. max n               | 4000                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/TA941 und 1/U03AA0                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/TAS90                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/TAM30                              |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | G4LA                       |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 3595                       |
| 40 Länge bis               | 0                          |
| 41 Breite von              | 1595                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 1480                       |
| 42 Höhe bis                | 0                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 510                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2385                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1409                       |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1421  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1412  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1424  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1076  |
| 52 Leergewicht bis           | 1430  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1430  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 740   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 720   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 60    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                             |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                             |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 155/70R13 75T; 4.5x13 ET46                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | 165/60R14 75H; 5.0x14 ET49                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | 175/50R15 75H; 5.5x15 ET52                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab KNAB.512AG..... (10. Stelle G = Modell 2016) |