



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Clio 90

Typengenehmigungs-Nr.: 1XM390

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XM390
Typengenehmigung erteilt	20151211
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1RC251)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 90
05 Typ; Variante/Version	R; 5RB20A
06 Vorziffer	VF15RB20A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0327
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H4BB4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	898



28 Leistung kW	66
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	140
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/8201562544
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/538
34 Motorkennzeichen	H4BB4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, auf Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4063
40 Länge bis	0
41 Breite von	1732
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1448
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	621
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2589
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1501
47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	1513
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1092
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1213
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1600
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	850
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	880
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	1200
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	545
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	2500
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 185/65R15 88T; 6.00x15 ET40

70 Reifen Felgen 195/55R16 87H; 6.50x16 ET44

71 Reifen Felgen 205/45R17 88V; 7.00x17 ET44 (nur mit Bremstrommeldurchmesser 228mm)

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2001/116*0327*69

Bemerkungen Z3 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E24*55R01*0273

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XM390

Marke RENAULT

Typ Clio 90

Länge_von 4063

Länge_bis 0

Breite_von 1732

Breite_bis 0

Höhe_von 1448

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.50

Energieeffizienzklasse A

ET_Verbrauch 4.7

ET_CO2 105

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XM390
Marke	RENAULT
Typ	Clio 90
Leergewicht_von	1092
Leergewicht_bis	1213
Garantiegewicht_von	1600
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	2500
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.50
Vmax_von	182
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H4BB4
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	898
Leistung	66
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	140
Drehmoment_bei_n_min	2250
Abgasreinigung	K



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	327
ET-THC	50.8
ET-NMHC	44.7
ET-NOx	28.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.5
ET-T_VI-CO	1.4
ET-T_VI-THC	0.7
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20151211

GeräuschCode GABA

Fahrgeräusch 72.8

Standgeräusch 78

Standgeräusch_bei_n/min 3750