



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XM403  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151214  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FJ866)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Kuga 1.5 SCTi 4x4   |
| 05 Typ; Variante/Version   | DM2; M9MA2A/5CE?QF  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....MA.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2007/37*0109                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                |
| 18 iA 1                    | 3,51                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | M9MA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1498                              |
| 28 Leistung kW             | 134.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                             |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1192140X                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1531988X                        |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/1481190X                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9MA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflasch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Stirnwand und Motorhaube mit                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                   |
| 40 Länge von                          | 4524   |
| 40 Länge bis                          | 4549   |
| 41 Breite von                         | 1838   |
| 41 Breite bis                         | 1856   |
| 42 Höhe von                           | 1680   |
| 42 Höhe bis                           | 1713   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 910  |
| 43 Überhang hinten bis                | 924  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2690   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1569 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1574 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1686 |
| 52 Leergewicht bis         | 1756 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2200 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 1850 |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98V; 6.5x16 ET50.0 / 235/60R16 100V; 6.5x16 ET50.0                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99V; 7x17 ET52.5, 7.5x17 ET52.5   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97V; 7.5x18 ET52.5 / 235/45R19 99V; 8x19 ET52.5                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. CV61-5F228-G?, CV61-5F228-D?, CV61-5E211-A?, 1250996X                           |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z4                      | E13*26R03*8469*; Heckspoiler nahtlos aufliegend   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R04*9652*01     |



**Typenscheinschweiz.ch**