



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XM679
Typengenehmigung erteilt	20160209
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SH430)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza 1.8 CUPRA
05 Typ; Variante/Version	6J; SCDAJA/FM6SFM6A80127MM65
06 Vorziffer	VSS...6J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0067
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,24/2,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DAJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/6R0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6C0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6C0120G
34 Motorkennzeichen	DAJ



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1/4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4043

40 Länge bis 4061

41 Breite von 1693

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1428

42 Höhe bis 1445

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 715

43 Überhang hinten bis 735

44 Abstand Achse 1-2 von 2469

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1449
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1457
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1260
52 Leergewicht bis	1292
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R16 84T M+S; 6x16 ET40
70 Reifen Felgen	215/40R17 87Y; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	09/72) TG gültig ab Nachtrag 36 der Gesamtgenehmigung aufgrund CO2
Bemerkungen Z3	18) m6a 3,24/2,62 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min