



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XN474                                                                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160525                                                                           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                                                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1OC292)                                                                          |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                                                 |
| 04 Marke                   | OPEL                                                                               |
| 04 Typ                     | Corsa E OPC                                                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | S-D; BAEVA12/?X2??JBWN5 i56                                                        |
| 06 Vorziffer               | W0L0XEP08.....                                                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                                                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-136/2014*0379                                                            |
| 10 EFKO-Code               | 4050                                                                               |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                                          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)                                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                                           |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                 |
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,18                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 230                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech, Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | GMPTE                             |
| 25 Motor Typ               | B16LER / LLU                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1598                              |
| 28 Leistung kW             | 152.0                             |
| 28 Leistung n              | 5800                              |
| 29 Md. max Nm              | 245.0                             |
| 29 Md. max n               | 1900                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/GM157                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/13499039                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/13444839                        |



|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | B16LER / LLU                                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                                         |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1                                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                              |
| 40 Länge von                          | 4021                                                      |
| 40 Länge bis                          | 4036                                                      |
| 41 Breite von                         | 1736                                                      |
| 41 Breite bis                         | 0                                                         |
| 42 Höhe von                           | 1479                                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0                                                         |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                                         |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                                         |
| 43 Überhang hinten von                | 630                                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 645                                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2510                                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                                         |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1472                                                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1464  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1278  |
| 52 Leergewicht bis           | 1361  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1670  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 910   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 800   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                             |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                             |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88Y XL, 215/45R17 91Y XL; 7x17 ET44 |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/40R18 89Y XL; 7.5x18 ET45                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/37*0379*32           |