



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XN823
Typengenehmigung erteilt	20160715
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1JA334)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XE 20t
05 Typ; Variante/Version	JA; B/501
06 Vorziffer	SAJAB4.G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*2150
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	237
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	204PT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KAT151+ KAT187
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM107
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/M016
34 Motorkennzeichen	204PT



<b>34 Motorkennzeichen</b>	rechts, am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4686
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1850
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1416
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	997
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2835
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1596



47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1843
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3920
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/50R17 98Y; 7.0x17 ET48.5, 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46
70 Reifen Felgen	v= 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 / h= 245/40R18 96Y; 8.5x18 ET55
71 Reifen Felgen	v= 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET44.5/45 / h= 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	18) Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z4	Typ: 5565; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110226
Bemerkungen Z5	Typ: 5564: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110225
Bemerkungen Z7	68) v= 235/35R20 92Y; 8.0x20 ET49 / h= 265/30R20 94Y; 9.0x20 ET61