



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XN836  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160720  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FC365)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | 500 TwinAir 8V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; AXM1B/11D  |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-195/2013*0064                              |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette      | im Kofferraum, links auf Bodenblech oder im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | ww. im Kofferraum, rechts auf Bodenblech,...          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,07                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 188                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ               | 199B6000                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 875                                       |
| 28 Leistung kW             | 77  |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 145                                       |
| 29 Md. max n               | 2000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/51854357                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/51890200                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/51950135                                |



|                            |              |                      |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | 199B6000     |                      |
| 34 Motorkennzeichen        |              | rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |              |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                      |
| 40 Länge von               | 3571         |                      |
| 40 Länge bis               | 0            |                      |
| 41 Breite von              | 1627         |                      |
| 41 Breite bis              | 0            |                      |
| 42 Höhe von                | 1488         |                      |
| 42 Höhe bis                | 0            |                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                      |
| 43 Überhang hinten von     | 551          |                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |                      |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1414         |                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1407  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1055  |
| 52 Leergewicht bis           | 1127  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1395  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 830   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 640   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 800   |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 400   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T; 6x15 ET35  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 84T; 6 1/2x16 ET35  |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 306 310, Genehmigung: e13*94/20*2416 |
| Bemerkungen Z3                      | 12) ... im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech           |