



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XN874   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160725   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1LC695)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | DiscoverySp.TD4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LC; S5CA2F/A7F1  |
| 06 Vorziffer               | SALCA2.N..H.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/45*1659   |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten am B Pfosten  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern / Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                   |
| 18 Getriebe 1              | a9                                  |
| 18 iA 1                    | 3,94                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 188                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektro- mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR                                 |
| 25 Motor Typ               | 204DTD                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1999                                |
| 28 Leistung kW             | 110                                 |
| 28 Leistung n              | 4000                                |
| 29 Md. max Nm              | 380                                 |
| 29 Md. max n               | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww.KAT156, KAT204 und 1/SCR003    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | NS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DAM108                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | VS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | (siehe Bemerkungen)                 |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                               |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | (siehe Bemerkungen)              |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DTD                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsabdeckung unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 7                                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                             |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                     |
| 40 Länge von                          | 4589                             |
| 40 Länge bis                          | 4849                             |
| 41 Breite von                         | 1894                             |
| 41 Breite bis                         | 0                                |
| 42 Höhe von                           | 1690                             |
| 42 Höhe bis                           | 1724                             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                |
| 43 Überhang hinten von                | 954                              |
| 43 Überhang hinten bis                | 1204                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2741                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1621 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1837 |
| 52 Leergewicht bis          | 2184 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2640 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1310 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1430 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 2200 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4840   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 175  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 106V; 7.0x17 ET45; 235/65R17 104V; 7.0x17 ET45, 7.5x17 ET45                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 107H; 8.0x18 ET45; 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45                                     |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R20 99V; 8.0x20 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad  |
| Bemerkungen Z3                      | 32/33) Variante mit Ersatzrad  |
| Bemerkungen Z4                      | VS 1/ww.DAM112, DAM113   |
| Bemerkungen Z5                      | NS 2/ww.DAM039, DAM110   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11 26R-036625 erhältlich: |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | Spoiler auf Heckklappe,mit/ohne aufgebauter Antenne                                      |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung für 7 Plätze-Version ohne Ersatzrad                          |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Typ: A50-X, 5531, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110044,<br>demontierbar                   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Typ: A50-X, 5532, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110046, fest                              |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Typ: A50-X, 5534, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110045, elektrisch<br>aus-, einschwenkbar |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung für 7 Plätze-Version mit Ersatzrad                           |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Typ: A50-X, 5501, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110223, fest                              |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Typ: A50-X, 5488, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110224,<br>demontierbar                   |