



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Touran 2.0 TDI 7

Typengenehmigungs-Nr.: 1XP181

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XP181 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160909 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VF683) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Touran 2.0 TDI 7 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1T; DFHAAF/* |
| 06 Vorziffer | WVG...1T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0211 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DFHA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 140 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04L166C?, 1/3Q0230B? und 04L181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5TA119B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5TA120A |
| 34 Motorkennzeichen | DFH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,38/3,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|----------------|
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
|----------------|----------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4527 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4632 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1829 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1613 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1674 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 878 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2786 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1561 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1569 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1534 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1542 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1656

52 Leergewicht bis 1885

53 Garantiegewicht von 2340

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1180

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1210

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1800

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 4175

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 96V; 6.5x16 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 6.5x17 ET48.5/52 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95W; 7x18 ET52 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *=FD6FD6D90027MMS72VR264 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E497 / Genehmigungsnummer E1 55R-012180 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z20 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2375kg, 2. Achse: 1285kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|------------------|
| TG-Code | 1XP181 |
| Marke | VW |
| Typ | Touran 2.0 TDI 7 |
| Länge_von | 4527 |
| Länge_bis | 4632 |
| Breite_von | 1829 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1613 |
| Höhe_bis | 1674 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.38/3.33 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| ET_Verbrauch | 4.7 |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_CO2 | 123 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1XP181 |
| Marke | VW |
| Typ | Touran 2.0 TDI 7 |
| Leergewicht_von | 1656 |
| Leergewicht_bis | 1885 |
| Garantiegewicht_von | 2340 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 4175 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.38/3.33 |
| Vmax_von | 220 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | DFHA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1968 |



| | |
|----------------------|------|
| Leistung | 140 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 400 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJBW |
| Emissionscode | B6b |
| ET-CO | 93.8 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 42 |
| ET-THC+NOx | 57 |
| ET-PM | 0.01 |
| ET-PA | 1.34 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20160909 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 70 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375 |