



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP209                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160914                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD695)                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | Q5 2.0TFSI                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8R; XCNCBQ1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8R.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                     |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                           |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0473                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeindom   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,50                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CNCB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 132.0                             |
| 28 Leistung n              | 4000                              |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178M?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 8K0118C, 8K0118B            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8K0119J                         |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | ES   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2/ww. 8R0120E, 8R0120A                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | CNC  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | sowie um Gelenkwellen vorn                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                             |
| 40 Länge von                          | 4629                                       |
| 40 Länge bis                          | 4744                                       |
| 41 Breite von                         | 1898                                       |
| 41 Breite bis                         | 1934                                       |
| 42 Höhe von                           | 1617                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1665                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 916  |
| 43 Überhang hinten bis                | 933  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2816                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1645 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1805 |
| 52 Leergewicht bis         | 2050 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2380 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1185 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1310 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 2000 |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4480   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104W; 8x17 ET39  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103V/W; 8x18 ET39  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET37  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a *= QA8QA8BK040P8R017MMEM1GK?  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E446 / Genehmigungsnummer E1*55R-011777           |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)  |
| Bemerkungen Z20                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2480kg, 2. Achse: 1390kg |



**Typenscheinschweiz.ch**