



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# JAGUAR XE 20d

Typengenehmigungs-Nr.: 1XP334

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP334        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161010      |
| gültig für Importdatum bis | 20180831      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1JA337)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 5046          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | JAGUAR   |
| 04 Typ                   | XE 20d   |
| 05 Typ; Variante/Version | JA; C/510  |
| 06 Vorziffer             | SAJAB4.N.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e11*2007/46-2015/166*2150                              |
| 10 Hersteller            | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette    | rechts im Einstieg, unten am B Pfosten                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport             |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | JLR. Ltd.               |
| 25 Motor Typ         | 204DT?                  |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-K-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1999                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                        | 132                                       |
| 28 Leistung n                         | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 430                                       |
| 29 Md. max n                          | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/CD013+ SCR001                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | NS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/M015                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DT?                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | H                             |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 2,73                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; ESB        |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | elektro-mech., auf Scheiben der HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 228 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4686 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1850 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1416 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 997  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2835 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1597 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1603 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1560 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1899 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2135 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1220 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1800 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3935 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/55R17 95Y, 225/50R17 98Y; 7.0x17 ET48.5, 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 / h= 245/40R18 96Y; 8.5x18 ET55           |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET44.5/45 / h= 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET55      |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 18) a8 Schaltwippen am Lenkrad  |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung:  |
| Bemerkungen Z4 | Typ: 5565; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110226                   |
| Bemerkungen Z5 | Typ: 5564: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110225 |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 235/35R20 92Y; 8.0x20 ET49 / h= 265/30R20 94Y; 9.0x20 ET61             |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |        |
|------------------------|--------|
| TG-Code                | 1XP334 |
| Marke                  | JAGUAR |
| Typ                    | XE 20d |
| Länge_von              | 4686   |
| Länge_bis              | 0      |
| Breite_von             | 1850   |
| Breite_bis             | 0      |
| Höhe_von               | 1416   |
| Höhe_bis               | 0      |
| Treibstoff             | D      |
| Getriebe               | a8     |
| iAchse                 | '2.73  |
| Energieeffizienzklasse | A      |
| ET_Verbrauch           | 4.2    |
| ET_CO2                 | 111    |
| ZT_Verbrauch           | 0      |



|                        |   |
|------------------------|---|
| ZT_CO2                 | 0 |
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XP334                  |
| Marke                | JAGUAR                  |
| Typ                  | XE 20d                  |
| Leergewicht_von      | 1560                    |
| Leergewicht_bis      | 1899                    |
| Garantiegewicht_von  | 2135                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3935                    |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '2.73                   |
| Vmax_von             | 228                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | JLR. Ltd.               |
| Motortyp             | 204DT?                  |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-K-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1999                    |
| Leistung             | 132                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4000                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Drehmoment           | 430  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | H    |
| AbgasCode            | AJBW |
| Emissionscode        | B6b  |
| ET-CO                | 93.9 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 57   |
| ET-THC+NOx           | 66.4 |
| ET-PM                | 0.22 |
| ET-PA                | 0.07 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20161010 |
| GeräuschCode            | GABB     |
| Fahrgeräusch            | 75       |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |