



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XP349
Typengenehmigung erteilt	20161012
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SF991)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	RAPID SB 1,2 TSI
05 Typ; Variante/Version	NH; ABCJZD/*
06 Vorziffer	TMB...NH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-136/2014*0250
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	198
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben o. Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJZD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/6C0166C? und 1/6C0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6RA118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6RA120C



34 Motorkennzeichen	CJZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4304
40 Länge bis	4446
41 Breite von	1706
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	952
44 Abstand Achse 1-2 von	2590
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441



47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1180
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	590
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	185/60R15 88H M+S; 6x15 ET38
71 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET46 / 215/40R17 87V; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a*= NFM6FM62U009STM762SK
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	09) bis Nachtrag 14 der Gesamtgenehmigung / ab Nachtrag 15 der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z5	19) 197 / 198
Bemerkungen Z7	36) a.W. Ausführung Monte Carlo, Spoilerlippe vorne unten, Seitenschwellenverbreiterungen, Spoiler auf
Bemerkungen Z8	Heckklappe oben, Diffusor alles geprüft nach E8*26R-03*5936
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E499, Konformitätszeichen E1*55R-01*2196



---

**Bemerkungen Z12**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.

---

**Bemerkungen Z19**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

---

**Bemerkungen Z20**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 1640kg, 2.  
Achse: 849kg

---