



# Typenschein Auszug

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP379                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161018                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AD737)                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | Q5 3.0TDI                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8R; XCTBAQ1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8R.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                     |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                           |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0473                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeindom   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |



|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                          |
| 18 Getriebe 1                         | m7a                                        |
| 18 iA 1                               | 4,66                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 230                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                       |
| 25 Motor Typ                          | CTBA                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                          |
| 27 Hubraum                            | 2967                                       |
| 28 Leistung kW                        | 190                                        |
| 28 Leistung n                         | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 580                                        |
| 29 Md. max n                          | 1750                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | s. Bemerkungen                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/8R0120J                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CTB                                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | sowie um Gelenkwellen vorne               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                         |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                            |
| 40 Länge von               | 4629                                      |
| 40 Länge bis               | 4744                                      |
| 41 Breite von              | 1898                                      |
| 41 Breite bis              | 1934                                      |
| 42 Höhe von                | 1617                                      |
| 42 Höhe bis                | 1665                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von     | 916                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 933                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2816                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                         |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1622                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1646                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1645 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1955 |
| 52 Leergewicht bis            | 2150 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2490 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104W; 8x17 ET39                                                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39/ET27                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/45R20 101W; 8.5x20 ET33 / 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET33                              |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (QD7)QD7B5035P8R067MMEM1G(K?)                                                |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/4H0181B?, 1/8K0230A? und 1/ww.4G0178A? oder 4G0000178A?                          |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E446 geprüft nach E1*55R-011777                   |
| Bemerkungen Z7                      | 68) Winterbereifung:                                                                   |
| Bemerkungen Z8                      | 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET37 / 235/65R17 104V M+S; 8x17 ET39                          |
| Bemerkungen Z9                      | 235/55R19 101V M+S; 8x19 ET39 / 255/45R20 101V M+S; 8.5x20 ET33                        |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)                                                |
| Bemerkungen Z20                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2590kg, 2. Achse: 1420kg |