



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP405  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161021  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MF764)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | GLA 45 AMG4m  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 245 G; 275GP1/DZAA?50?                                  |
| 06 Vorziffer               | WDC156952.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0470                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,13/2,39                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben auf HR    |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                     |
| 25 Motor Typ               | 133980                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1991                              |
| 28 Leistung kW             | 265                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 450                               |
| 29 Md. max n               | 2250                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KTA046                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | siehe Bemerkungen                           |
| 34 Motorkennzeichen        | 133980                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; rechts vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräushdämpfung Z1      | Motorhaube oder Motorabdeckung              |
| 35 Geräushdämpfung Z2      | mit Absorptionsmaterial belegt              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 4431  |
| 40 Länge bis               | 4465  |
| 41 Breite von              | 1804  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1474  |
| 42 Höhe bis                | 1535  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 687   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1031  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2699  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1553  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1570  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1544  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1571  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 1585  |
| 52 Leergewicht bis         | 1645  |
| 53 Garantiegewicht von     | 2105  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie v von      | 1120  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1140  |
| 54 Achsgarantie h von      | 965   |
| 54 Achsgarantie h bis      | 985   |
| 55 Dachlast                | 75    |
| 56 keine Anhängelast       | keine |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/45ZR19 XL (99Y); 8x19 ET43.5 nur AMG-LM-Räder  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/40ZR20 XL (96Y); 8x20 ET43.5 nur AMG-LM-Räder  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/55R18 XL 99V M+S; 7.5x18 ET42.5 nur AMG-LM-Räder   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4                      | a.W. mit Luftleitfinnen am vorderen Stossfänger und Heckspoiler aus Kunststoff                 |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z6</b> | Variante 1 / Variante 2 / Variante 3  |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | 31) VS 1/SVA005 / 1/SMA058 / 1/SMA054 |
| <b>Bemerkungen Z8</b> | 32) MS 1/SMA057 / ohne / 1/SMA058     |
| <b>Bemerkungen Z9</b> | 33) NS 1/SNA138 / 1/SNA138 / 1/SNA138 |