



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP548  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161116  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FP623)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD-CNG-TECHNIK  |
| 04 Typ                     | Focus RS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DYB-RS; YVDA45/5RS6PF                                     |
| 06 Vorziffer               | WF0.....C5.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2015/166*1616                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4489  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 4,63/2,96  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 268  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | FORD   |
| 25 Motor Typ                          | YVDA   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 2261   |
| 28 Leistung kW                        | 257.4  |
| 28 Leistung n                         | 6000   |
| 29 Md. max Nm                         | 440.0  |
| 29 Md. max n                          | 2000   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/82300846   |
| 34 Motorkennzeichen                   | YVDA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch ... |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit               |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4390                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1823                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1454                                       |
| 42 Höhe bis                | 1480                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 829  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2648                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1565                                       |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1539  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1560  |
| 52 Leergewicht bis           | 1583  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2025  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1070  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1040  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92W; 7.5x18 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/35R19 91Y; 8.0x19 ET50.0  |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug mit Vmax. 250 km/h / Stufe 2: Umbau auf Vmax. 268 km/h |
| Bemerkungen Z2                      | 06) WF0.....C5..... / WF0.....C5.....   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) e13*2007/46-2015/166*1138 /<br>e13*2007/46-2015/166*1616                  |
| Bemerkungen Z4                      | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK GmbH, D-55543 Bad Kreuznach   |
| Bemerkungen Z5                      | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                      |
| Bemerkungen Z7                      | 18) m6 4,63/2,96 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z9                      | 30) 1/ww. G1FY-5F297-R?, G1FA-5F228-C?, G1FY-5E211-R? "nicht ersichtlich"     |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z11 | 34) ... Eingepprägtes Motorkennzeichen nicht ersichtlich. Zusätzliche Kennzeichnung mittels Aufkleber im  |
| Bemerkungen Z12 | Motorraum rechts auf Steuerdeckel "YVDA"  |
| Bemerkungen Z14 | 36) Mit Frontspoiler und Heckdiffusor, Schwellenleisten und Spoiler; Heckspoiler oben an Heckklappe nach  |
| Bemerkungen Z15 | E13*26R00*26R03*8449*06; Heckspoiler aufliegend mit Zwischenraum, 2 mittleren Abstütungen und             |
| Bemerkungen Z16 | seitlichem Profil   |
| Bemerkungen Z18 | 36) Automatische Schaltung mit Blinken der Stoppleuchten bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9606*07 |