



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XP735  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161216                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SH529)                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SEAT  |
| 04 Typ                     | Alhambra 2.0D4M 7                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7N; DFMAX1AF/AD7AD7BH0037MMN7VR2SE64          |
| 06 Vorziffer               | VSS...7N.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0402                      |
| 10 EFKO-Code               | 6903  |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                    |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf dem Wasserkasten rechts                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,73/3,94   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 211   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch,                                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS/ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DFMA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 135.0   |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 380.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/7N0120B   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFM   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4854                                      |
| 40 Länge bis               | 4952                                      |
| 41 Breite von              | 1904                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1698                                      |
| 42 Höhe bis                | 1746                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 966                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2920                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1571                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1605                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1617 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1974 |
| 52 Leergewicht bis            | 2182 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2590 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2685 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1320 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1450 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET33 / 225/50R17 98V; 7x17 ET39 / 225/45R18 95W; 7.5x18 ET35                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 96H M+S; 6.5x16 ET33  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= AD7AD7BH0037MMN7VR2SE64   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/04L166C?, 1/3Q0230A? und 04L181A?   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E 472 / Konformitätszeichen e1 00-1890                             |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z19                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg |