



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XQ233
Typengenehmigung erteilt	20170228
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HA454)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V 2.0i
05 Typ; Variante/Version	RE5; 6/4
06 Vorziffer	SHSRE5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0301
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	R20A9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	114.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/TS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HONDA 569
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HONDA 079



34 Motorkennzeichen	R20A9
34 Motorkennzeichen	im Motorraum, rechts an Trennwand
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4605
40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1895
42 Höhe von	1680
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1614
52 Leergewicht bis	1716
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	100	
69 Reifen Felgen	225/65R17 96T;	7x17 ET45
70 Reifen Felgen	225/60R18 96T;	7x18 ET45
71 Reifen Felgen	245/45R19 96T;	7 1/2x19 ET50
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen; Frontgrill: 08F21-T0A-???, Dachspoiler: 08F02-T1G-???,	
Bemerkungen Z2	Frontspoiler: 08P98-T0A-???, Heckspoiler unten: 08P99-T0A-???, Frontlippe unten: 08P46-T1G-???,	
Bemerkungen Z3	Hecklippe unten: 08P46-T1G-???, Seitenschwellen: 08L33-T1G-???, 08L33-T0A,	
Bemerkungen Z4	(??? = Farbcode auf Teil nicht ersichtlich)	
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 031395, Konformitätszeichen: E7 55R-011446 (fix), Typ: 031396,	



Bemerkungen Z7

Konformitätszeichen: E7 55R-011447 (demontierbar), Typ: E508,
Konformitätszeichen:

Bemerkungen Z8

E1 55R-012278 (einziehbar)
