



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XR349  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170814  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1PF649)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | Panamera 4S   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 971; GB22/16?4100   |
| 06 Vorziffer               | WP0...97.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46*2015/166*0971                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, unter Beifahrersitz                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m8a                                     |
| 18 iA 1                    | 3,54+3,36                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 289                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremscheiben             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln auf HR                |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                 |
| 25 Motor Typ               | CSZ                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 2894                                    |
| 28 Leistung kW             | 324                                     |
| 28 Leistung n              | 6600                                    |
| 29 Md. max Nm              | 550                                     |
| 29 Md. max n               | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/971178G und 1/971178F                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ nur ww. 971118                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/971120K und 1/971120L                 |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | CSZ   |
| 34 Motorkennzeichen        | unten am Motorblock; von unten sichtbar       |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 5049  |
| 40 Länge bis               | 5053  |
| 41 Breite von              | 1937  |
| 41 Breite bis              | 1950  |
| 42 Höhe von                | 1423  |
| 42 Höhe bis                | 1433  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1129  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1133  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2950  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1657 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1671 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1637 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1651 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1945 |
| 52 Leergewicht bis           | 2255 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2495 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2595 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1480 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 2200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 265/45ZR19 (105Y) XL; 9x19 ET64 / h= 295/40ZR19 (108Y) XL; 10.5x19 ET62 nur Modelle ohne Keramikbremsen |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 275/40ZR20 (106Y) XL; 9.5x20 ET71 / h= 315/35ZR20 (110Y) XL; 11.5x20 ET68                               |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 275/35ZR21 (103Y) XL; 9.5x21 ET71 / h= 315/30ZR21 (105Y) XL; 11.5x21 ET69                               |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m8a v= 3,54 h= 3,36  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängigem, ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe                       |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 2495/*2595   |
| Bemerkungen Z6                      | 54) v=1220 / h=1340/*1480  |
| Bemerkungen Z7                      | *Im Anhängerbetrieb zulässig   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E547 class A50-X Genehmigung<br>E1*55R-01*2725                             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 68) v= 265/45R19 105V XL M+S; 9x19 ET64 / h= 295/40R19 108V XL M+S;<br>10.5x19 ET62 nur ohne Keramikbremsen |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | v= 275/40R20 106V XL M+S; 9.5x20 ET71 / h= 315/35R20 110V XL M+S;<br>10.5x20 ET71                           |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | v= 275/35R21 103V XL M+S; 9.5x21 ET71 / h= 315/30R21 105V XL M+S;<br>10.5x21 ET71                           |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1.<br>Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg  |