



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XR490   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170911   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1BH551)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 420d xDrive  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3C; 4F11/6A250000  |
| 06 Vorziffer               | WBA4F11.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0316                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                  |
| 18 iA 1                               | 2,81                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 230                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                 |
| 25 Motor Typ                          | B47D20A                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 1995                                |
| 28 Leistung kW                        | 140                                 |
| 28 Leistung n                         | 4000                                |
| 29 Md. max Nm                         | 400                                 |
| 29 Md. max n                          | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8518141 und 1/8575825             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 8578011, 8577963, 2410188     |
| 34 Motorkennzeichen                   | B47D20A                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse              |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4638                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1825                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1404                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1041                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2810                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1544                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1557                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1570                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1670 |
| 52 Leergewicht bis            | 1875 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2175 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2250 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1340 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1600 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 225/35R20 90Y; 8x20 ET36 / h= 255/30R20 92Y; 8 1/2x20 ET47        |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/40R19 89Y; 8x19 ET36 / h= 255/35R19 92Y; 8 1/2x19 ET47        |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/45R18 91Y; 8x18 ET34 / h= 255/40R18 95Y; 8 1/2x18 ET47        |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0316*16                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. 303352, 303383            |
| Bemerkungen Z4                      | Konformitätszeichen: ww. E13 55R-01 3484, E13 55R-01 3895            |
| Bemerkungen Z5                      | Bei 20" Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich                       |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v+h= 225/45R18 91Y; 8x18 ET34 / 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET34     |
| Bemerkungen Z8                      | v+h= 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET37 / 225/55R16 95H M+S; 7 1/2x16 ET37 |
| Bemerkungen Z10                     | 53) 2175/*2250   |
| Bemerkungen Z11                     | 54) v=1005 / h=1230/*1340  |
| Bemerkungen Z12                     | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb                            |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                            |



**Bemerkungen Z16**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2250kg, 1.

Achse: 1005kg, 2. Achse: 1340kg

---