



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XR515                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170919                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AF419)                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | A3 Cab. 1.5TFSI                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; KDADAF1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                     |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2016/1004*0607               |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | V                                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,65                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,80/3,43                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 222                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS+ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DADA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1498                              |
| 28 Leistung kW             | 110                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 250                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0166G? und 5Q0178J?           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118M                         |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 5Q0119Q, 5Q0119R            |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/5Q0120BC                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | DAD                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne oder seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                      |
| 40 Länge von                          | 4423                              |
| 40 Länge bis                          | 4539                              |
| 41 Breite von                         | 1793                              |
| 41 Breite bis                         | 0                                 |
| 42 Höhe von                           | 1366                              |
| 42 Höhe bis                           | 1409                              |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von                | 959                               |
| 43 Überhang hinten bis                | 967                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2594                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                 |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1538  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1556  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1508  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1546  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1455  |
| 52 Leergewicht bis        | 1610  |
| 53 Garantiegewicht von    | 1880  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1895  |
| 54 Achsgarantie v von     | 965   |
| 54 Achsgarantie v bis     | 985   |
| 54 Achsgarantie h von     | 1000  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 1500  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 7x16 ET40 / 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET43                         |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40 / 205/55R17 93H M+S;<br>6.5x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * FM6FM62S022P8V427MVEM1                                  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * FD7FD7CW002P8V427MVEM1   |
| Bemerkungen Z4                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)  |



**Bemerkungen Z8**

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512 Ausführung B, E546; geprüft nach  
E1\*55R-01\*2650, E1\*55R-01\*2724

---

**Bemerkungen Z10**

58) m6= 720 / m7a= 730

---