



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XR634
Typengenehmigung erteilt	20171005
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FP623)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD-CNG-TECHNIK
04 Typ	Focus RS
05 Typ; Variante/Version	DYB-RS; YVDA45(Z)/5RS(BC)6PF
06 Vorziffer	WF0.....C5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1616
10 EFKO-Code	4489
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,63/2,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	268
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	YVDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2261
28 Leistung kW	257.4
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82300846
34 Motorkennzeichen	YVDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch ...



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1823
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1454
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	829
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2648
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1565



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1539
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1583
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2025
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 7.5x18 ET50.0
70 Reifen Felgen	235/35R19 91Y; 8.0x19 ET50.0
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug mit Vmax. 250 km/h / Stufe 2: Umbau auf Vmax. 268 km/h
Bemerkungen Z2	06) WF0.....C5..... / WF0.....C5.....
Bemerkungen Z3	09) e13*2007/46-2015/166*1138 / e13*2007/46-2015/166*1616
Bemerkungen Z4	10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK GmbH, D-55543 Bad Kreuznach
Bemerkungen Z5	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z7	18) m6 4,63/2,96 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z9	30) 1/ww. G1FY-5F297-R?, G1FA-5F228-C?, G1FY-5E211-R? "nicht ersichtlich"



<b>Bemerkungen Z11</b>	34) ... Eingepprägtes Motorkennzeichen nicht ersichtlich. Zusätzliche Kennzeichnung mittels Aufkleber im
<b>Bemerkungen Z12</b>	Motorraum rechts auf Steuerdeckel "YVDA"
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) Mit Frontspoiler und Heckdiffusor, Schwellenleisten und Spoiler; Heckspoiler oben an Heckklappe nach
<b>Bemerkungen Z15</b>	E13*26R00*26R03*8449*06; Heckspoiler aufliegend mit Zwischenraum, 2 mittleren Abstützungen und
<b>Bemerkungen Z16</b>	seitlichem Profil
<b>Bemerkungen Z18</b>	36) Automatische Schaltung mit Blinken der Stoppleuchten bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9606*07