



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XR814  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171109                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AE652)                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A4 Allr. 2.0TDI                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; H2DETbQ1/QD7QD7CL002P8W40S57MMEM1         |
| 06 Vorziffer               | WAU...F4.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                        |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                   |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; a.W. Luftfeder |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                   |
| 18 iA 1                    | 4,27                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR              |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                  |
| 25 Motor Typ               | DETB                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 1968                                  |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                 |
| 28 Leistung n              | 4400                                  |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                 |
| 29 Md. max n               | 1750                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/04L166C?, 1/8K0230C? und 1/04L181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8W0119F                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8W0120D                             |
| 34 Motorkennzeichen        | DET                                   |



**34 Motorkennzeichen** oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4750

**40 Länge bis** 4855

**41 Breite von** 1842

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1450

**42 Höhe bis** 1494

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1023

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2828

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1572



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1568 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1715 |
| 52 Leergewicht bis            | 1915 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2245 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1125 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1225 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 90   |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97Y; 7.5x17 ET29 / 245/45R18 96Y; 7.5x18 ET29   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97H M+S; 6.5x17 ET28 / 245/45R18 100V M+S; 7.5x18 ET29  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7QD7CL002P8W40S57MMEM1   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach EG<br>E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046 |