



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XS280 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180301 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1BP101) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BUGATTI |
| 04 Typ | Chiron |
| 05 Typ; Variante/Version | 5B; ADCNDALAX1/AD7AD71C002S |
| 06 Vorziffer | VF9...V...M795... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS07/46-2015/166*0008 |
| 10 EFKO-Code | 2022 |
| 10 Hersteller | BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S., F-67120 Molsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an der A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | Fussraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 2,58 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 380 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS+ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. Scheiben auf HR / sep. Bremssattel |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DALA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 16 / W-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 7993 |
| 28 Leistung kW | 999.0 |
| 28 Leistung n | 6700 |
| 29 Md. max Nm | 1580.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 6/5B4000178 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5B0000119 |
| 34 Motorkennzeichen | DALA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten hinten |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4544 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2038 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1208 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 895 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2710 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1747 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2070 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/30ZR20 (99Y); 10x20 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | h= 355/25ZR21 (107Y); 13x21 ET65 |
| Bemerkungen Z1 | 19) Vmax. mit 2. Schlüssel freigeschaltet 420 km/h |
| Bemerkungen Z3 | 28) Leistung effektiv 1103,00 kW |
| Bemerkungen Z5 | 36) ab Werk mit Geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Heckspoiler |