



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XS512   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180503   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SH647)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Arona 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | KJ; XDKJA/FD7(S)FD7CW0077MM?81                   |
| 06 Vorziffer               | VSS...KJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2015/166*3134                         |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                       |
| 11 Herstellerplakette      | Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Wasserkasten                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                    |
| 18 iA 1                    | 4,78/3,58                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 182                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln o. Scheiben auf HR     |
| 25 Motor Marke             | VW                                     |
| 25 Motor Typ               | DKJA                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 999                                    |
| 28 Leistung kW             | 85                                     |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 200                                    |
| 29 Md. max n               | 2000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2K0166B? und 1/2Q0178B?              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2Q0118A                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2Q0120A                              |
| 34 Motorkennzeichen        | DKJ                                    |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4138

**40 Länge bis** 4246

**41 Breite von** 1780

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1552

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 769

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2552

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1503



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1492 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1210 |
| 52 Leergewicht bis            | 1307 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1645 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1730 |
| 54 Achsgarantie v von         | 880  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 815  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 900  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 55   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R16 89H, 205/60R16 92H, 205/55R16 91V; 6x16 ET45                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m7a = 4,78/3,58 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung TMB PS 143 A50-X mit<br>Genehmigungszeichen E8*55R-01 9375 |