



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XS775
Typengenehmigung erteilt	20180719
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1KB414)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KTM
04 Typ	X-Bow R
05 Typ; Variante/Version	X-Bow; 3/-
06 Vorziffer	VBKA.LB...G.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-214/2014*0044
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM Sportcar GmbH, 5230 Mattighofen
11 Herstellerplakette	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	231
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/0805071000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X0005023100
34 Motorkennzeichen	CDL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3738
40 Länge bis	0
41 Breite von	1921
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1202
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	542
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/40R17 57V, 215/45R17 57V, 215/40ZR18 89Y; 7,5x17 ET25/32, 8x18 ET40
70 Reifen Felgen	h= 235/40R18 69V, 255/35R18 69V, 265/35ZR19 69Y; 9.5x18 ET42.65/43/49.65/50, 9.5x19 ET45
71 Reifen Felgen	Felgen ww. 5-Loch oder Zentralverschluss
Bemerkungen Z1	16) Multifunktionslenkrad; a.W. mittels Schnellverschluss abnehmbar