



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XS804  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180727  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1JB310)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JEEP  |
| 04 Typ                     | Compass 2.0TD   |
| 05 Typ; Variante/Version   | MX; J?VFV/J5LD1A 4x4                                    |
| 06 Vorziffer               | 3C4.JD.Y..T.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*4037                               |
| 10 EFKO-Code               | 5608  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN             |
| 11 Herstellerplakette      | links an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                 |
| 18 Getriebe 1                         | a9                                |
| 18 iA 1                               | 4,33                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 196                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                              |
| 25 Motor Typ                          | 55263088                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1956                              |
| 28 Leistung kW                        | 103                               |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 350                               |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/51980584                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/51938165                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 55263088                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Wanne unter dem Motor                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4394                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1819                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1638                                       |
| 42 Höhe bis                | 1644                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 853  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2636                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1550                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1615 |
| 52 Leergewicht bis            | 1816 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2132 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1179 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 68   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 450  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET40 / 225/60R17 99H; 6.5x17 ET40, 7.0x17 ET40            |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R18 98H; 7.0x18 ET40 / 235/45R19 95H; 7.5x19 ET40                         |
| Bemerkungen Z1                      | 42) mit Dachreling 1644mm   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ 306423, Genehmigungsnummer:<br>E13-55R-013874 |