



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HONDA CR-V 1.5 T 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 1XT264

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XT264
Typengenehmigung erteilt	20181218
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HA526)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7101

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V 1.5 T 4WD
05 Typ; Variante/Version	RW; RW201/3
06 Vorziffer	JHMRW2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2017/1347*0265
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L15BY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498



28 Leistung kW	142
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	243
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/HA97
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Honda 637 YUTAKA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Honda 167 YUTAKA
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/Honda 144 UGWJF
34 Motorkennzeichen	L15BY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5,64
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	1862
42 Höhe von	1681
42 Höhe bis	1689
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2662
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1601
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1629
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1669

52 Leergewicht bis 1738

53 Garantiegewicht von 2350

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1150

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1300

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 600

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/60R18 101H; 7.5x18 ET45
70 Reifen Felgen	235/55R19 101H; 7.5x19 ET45

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckstossstange 08F99-TLA, Frontstossstange 08F98-TLA
Bemerkungen Z2	Heckspoiler 08F02-TLA, Seitenschwellen 08F57-TLA, Anhängervorrichtungsabdeckung 08L92-TLA,
Bemerkungen Z3	Trittbrett 08L33-TLA
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10060255 , Konformitätszeichen: E7-55R-011769 (fix)
Bemerkungen Z6	Typ: 10060397 , Konformitätszeichen: E7-55R-011770 (abnehmbar)
Bemerkungen Z7	Typ: 10064992 , Konformitätszeichen: E7-55R-011805 (kalppbar)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1XT264
Marke	HONDA
Typ	CR-V 1.5 T 4WD
Länge_von	4600
Länge_bis	0
Breite_von	1855
Breite_bis	1862
Höhe_von	1681
Höhe_bis	1689
Treibstoff	B
Getriebe	s



iAchse	'5.64
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	7.1
ET_CO2	162
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XT264
Marke	HONDA
Typ	CR-V 1.5 T 4WD
Leergewicht_von	1669
Leergewicht_bis	1738
Garantiegewicht_von	2350
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'5.64
Vmax_von	200
Vmax_bis	0
Motormarke	HONDA
Motortyp	L15BY



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1498
Leistung	142
Leistung_bei_n_min	5600
Drehmoment	243
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJCG
Emissionscode	B6d
ET-CO	154.4
ET-THC	11.9
ET-NMHC	9.5
ET-NOx	7.8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.44
ET-PA	4.09
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.3
ET-T_VI-CO	1.6
ET-T_VI-THC	0.52
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181218
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	73.3
Standgeräusch_bei_n/min	3750