



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XT503
Typengenehmigung erteilt	20190228
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1JA408)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XE 20d
05 Typ; Variante/Version	JA; C/516B
06 Vorziffer	SAJAB4.N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2017/2400*2150
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	228
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	204DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT228 + SCR010
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M015
34 Motorkennzeichen	204DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4686
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	997
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1596
47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1573



48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1623
52 Leergewicht bis	1899
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	2190
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3990
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R17 95Y, 225/50R17 98Y; 7.0x17 ET48.5, 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46
70 Reifen Felgen	v= 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 / h= 245/40R18 96Y; 8.5x18 ET55
71 Reifen Felgen	v= 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET44.5/45 / h= 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	18) a8 Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	36) ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach ECE 48R-05
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z6	Typ: 5565; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110226
Bemerkungen Z7	Typ: 5564: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110225
Bemerkungen Z9	68) v= 235/35R20 92Y; 8.0x20 ET49 / h= 265/30R20 94Y; 9.0x20 ET61