



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XT618
Typengenehmigung erteilt	20190322
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SD840)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Celerio 1.0
05 Typ; Variante/Version	LF; E62S/MT25S/L Auto Stop/Start
06 Vorziffer	MMSLFE62S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2017/1347*0119
10 EFKO-Code	4778
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO., LTD., T-21140 A. Pluakdaeng, Rayong
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K10C
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	84M-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	84M-M01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	84M-M02
34 Motorkennzeichen	K10C



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuseflanch

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Asorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '5

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 3600

**40 Länge bis** 3750

**41 Breite von** 1600

**41 Breite bis** 1620

**42 Höhe von** 1530

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 475

**43 Überhang hinten bis** 580

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2425

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1420



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	890
52 Leergewicht bis	924
53 Garantiegewicht von	1260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	720
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	1660
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	40
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79S; 5x14 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr. : MMSLFE62S00115767
Bemerkungen Z3	56) a. W. Anhängervorrichtung, Typ: SZA75D Konformitätszeichen: E13 55R-01 3804