



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SKODA Fabia 1.0 TSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1XT646

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XT646        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190329      |
| gültig für Importdatum bis | 20190831      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SG527)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 6306          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | SKODA  |
| 04 Typ                   | Fabia 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version | 5J; ABDKRCX01/*                                  |
| 06 Vorziffer             | TMB...NJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e8*2007/46-2017/2400*0319                        |
| 10 Hersteller            | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette    | an B-Säule rechts oder links                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel           |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | DKRC                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 999                     |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 81   |
| 28 Leistung n                      | 5500   |
| 29 Md. max Nm                      | 200  |
| 29 Md. max n                       | 2000   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/5Q0178K? und 1/1S0181A?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/6C0118C  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/6C0120D  |
| 34 Motorkennzeichen                | DKR  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 4,44/3,23                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln od. Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR     |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3997 |
| 40 Länge bis             | 4114 |
| 41 Breite von            | 1732 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1452 |
| 42 Höhe bis              | 1482 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 676  |
| 43 Überhang hinten bis   | 685  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2455 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1441 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1457 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1132 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1270 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1587 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1620 |
|------------------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 830 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 870 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 780 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1100 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 580 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 50

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET38

70 Reifen Felgen 215/45R16 86H; 7x16 ET46 / 215/40R17 87V; 7x17 ET46

71 Reifen Felgen 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET38 / 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET43 / 215/35R18 84Y; 7.5x18 ET46

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) a = \*NFD7FD7CW0017CP?1C?A

Bemerkungen Z3 18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7)

Bemerkungen Z5 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 133, A50-X

Bemerkungen Z6 Konformitätszeichen: E8 55R-01 55824

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XT646

Marke SKODA

Typ Fabia 1.0 TSI

Länge\_von 3997

Länge\_bis 4114

Breite\_von 1732

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1452

Höhe\_bis 1482

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '4.44/3.23

Energieeffizienzklasse A

ET\_Verbrauch 4.7

ET\_CO2 106

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XT646                  |
| Marke                | SKODA                   |
| Typ                  | Fabia 1.0 TSI           |
| Leergewicht_von      | 1132                    |
| Leergewicht_bis      | 1270                    |
| Garantiegewicht_von  | 1587                    |
| Garantiegewicht_bis  | 1620                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.44/3.23              |
| Vmax_von             | 194                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | DKRC                    |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 999                     |
| Leistung             | 81                      |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                    |
| Drehmoment           | 200                     |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 2000  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | V     |
| AbgasCode            | AJCG  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 313.8 |
| ET-THC               | 26.4  |
| ET-NMHC              | 21.4  |
| ET-NOx               | 27.8  |
| ET-THC+NOx           | 0     |
| ET-PM                | 0.5   |
| ET-PA                | 0.07  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 1.5   |
| ET-T_VI-CO           | 1.63  |
| ET-T_VI-THC          | 0.48  |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |
| TC_NH3               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20190329 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 77       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |