



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XT880
Typengenehmigung erteilt	20190522
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LD713)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	636 Urus
05 Typ; Variante/Version	636; BAAA/AAAAAAAAAAAA
06 Vorziffer	ZPB.A1ZL..LA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*KS07/46-2017/1347*0481
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts unter Beifahrersitz auf Bodenblech unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Luft-/Schraubenfedern mit integr. Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	305
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV, a.W. ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LAMBORGHINI
25 Motor Typ	DHU
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	478
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	850
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	2/4N0.166.AA + 2/4N0.178.AA
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 4M0.120.M, 4M0.120.R, 4ML.120
34 Motorkennzeichen	DHU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5112
40 Länge bis	0
41 Breite von	2016
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1623
42 Höhe bis	1723
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1041
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3003
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1695
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2272
52 Leergewicht bis	2465
53 Garantiegewicht von	2875
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1475
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 285/45ZR21 (113Y); 9.5x21 ET28 / 285/40ZR22 (110Y); 10x22 ET28 / 285/35ZR23 (107Y); 10x23 ET28
70 Reifen Felgen	h= 315/40ZR21 (115Y); 10.5x21 ET18 / 325/35ZR22 (114Y); 11.5x22 ET22 / 325/30ZR23 (109Y); 11.5x23 ET22
Bemerkungen Z1	15) h= Luftfederung mit Stossdämpfer; v/h= mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	16) mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 305505 / A50-X E13*55R-01*4215 / Genehmigungsnummer E13*55R00*55R01*4215