



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XU368
Typengenehmigung erteilt	20190911
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HA525)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V 1.5 T 2WD
05 Typ; Variante/Version	RW; RW101/1
06 Vorziffer	JHMRW1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2017/1347*0265
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L15BY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	127.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/HA97
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Honda 637 YUTAKA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Honda 167 YUTAKA
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/Honda 144 UGWJF
34 Motorkennzeichen	L15BY
34 Motorkennzeichen	vorn, links auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	1862
42 Höhe von	1671
42 Höhe bis	1679
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2663
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1602
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1572
52 Leergewicht bis	1594
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R17 101H; 7.5x17 ET45
70 Reifen Felgen	235/60R18 101H; 7.5x18 ET45
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckstossstange 08F99-TLA, Frontstossstange 08F98-TLA
Bemerkungen Z2	Heckspoiler 08F02-TLA, Seitenschwellen 08F57-TLA, Anhängervorrichtungsabdeckung 08L92-TLA,
Bemerkungen Z3	Trittbrett 08L33-TLA
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10060255 , Konformitätszeichen: E7-55R-011769 (fix)
Bemerkungen Z6	Typ: 10060397 , Konformitätszeichen: E7-55R-011770 (abnehmbar)



Bemerkungen Z7

Typ: 10064992 , Konformitätszeichen: E7-55R-011805

(kalppbar)

---