



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XU439
Typengenehmigung erteilt	20191008
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1CA871)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Orlando 20TD
05 Typ; Variante/Version	KL1Y; Y?B?1/CC7, -/DD7(J309, m6 mit s/s)
06 Vorziffer	KL1Y.75Y9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-65/2012*0224
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	2,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GM
25 Motor Typ	Z20D1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 25182948, 21584394, AAA4, AAB2
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13264342	
34 Motorkennzeichen	Z20D1	
34 Motorkennzeichen	vorne auf Schwungrad- Anbringungsort	gehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	7	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4652	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1836	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1633	
42 Höhe bis	1739	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	931	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2760	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1730
52 Leergewicht bis	1834
53 Garantiegewicht von	2305
53 Garantiegewicht bis	2309
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V, 225/50R17 94V; 7x17 ET44
71 Reifen Felgen	235/45R18 94W; 8x18 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0224*09
Bemerkungen Z3	42) mit Dacheling 1739mm
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13*94/20*3147, e13*94/20*3148
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Y?BS1/CC7 / Y?BE1/DD7



**Bemerkungen Z11** 06) KL1YF75Y9..... / KL1YA75Y9.....

---

**Bemerkungen Z12** 18) m6 / a6

---

**Bemerkungen Z13** 52) 1730-1830 / 1734-1834

---

**Bemerkungen Z14** 53) 2305 / 2309

---