



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PORSCHE Panamera 4S ST

Typengenehmigungs-Nr.: 1XU451

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XU451 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191010 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF778) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Panamera 4S ST |
| 05 Typ; Variante/Version | 971; HB22/1705110 |
| 06 Vorziffer | WP0...97..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2018/1832*0971 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter Beifahrersitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | CSZ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2894 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 324 |
| 28 Leistung n | 6600 |
| 29 Md. max Nm | 550 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/971178AB und 2/971181 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ nur ww. 971118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/971120K und 1/971120L |
| 34 Motorkennzeichen | CSZ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m8a |
| 18 iA 1 | 3,54+3,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 286 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 5049 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 5053 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1937 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1950 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1417 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1433 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1129 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1133 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1587 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1671 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1568 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1651 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1990

52 Leergewicht bis 2300

53 Garantiegewicht von 2615

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1240

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1435

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 2200

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 265/45ZR19 (105Y) XL; 9x19 ET64 / h= 295/40ZR19 (108Y) XL; 10,5x19 ET62 nur Modelle ohne Keramikbremsen

70 Reifen Felgen v= 275/40ZR20 (106Y) XL; 9,5x20 ET71 / h= 315/35ZR20 (110Y) XL; 11,5x20 ET68

71 Reifen Felgen v= 275/35ZR21 (103Y) XL; 9,5x21 ET71 / h= 315/30ZR21 (105Y) XL; 11,5x21 ET69

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) m8a v= 3,54 h= 3,36

Bemerkungen Z3 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängigem, ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe

Bemerkungen Z5 53) 2615/*2715

Bemerkungen Z6 54) v=1240 / h=1435/*1575

Bemerkungen Z7 *Im Anhängerbetrieb zulässig

Bemerkungen Z9 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E547 class A50-X Genehmigung E1*55R-01*2725

Bemerkungen Z11 68) v= 265/45R19 105V XL M+S; 9x19 ET64 / h= 295/40R19 108V XL M+S; 10,5x19 ET62 nur ohne Keramikbremsen

Bemerkungen Z12 v= 275/40R20 106V XL M+S; 9,5x20 ET71 / h= 315/35R20 110V XL M+S; 10,5x20 ET71

Bemerkungen Z13 v= 275/35R21 103V XL M+S; 9,5x21 ET71 / h= 315/30R21 105V XL M+S; 10,5x21 ET71

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

Bemerkungen Z20 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XU451

Marke PORSCHE

Typ Panamera 4S ST

Länge_von 5049

Länge_bis 5053



| | |
|------------------------|------------|
| Breite_von | 1937 |
| Breite_bis | 1950 |
| Höhe_von | 1417 |
| Höhe_bis | 1433 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m8a |
| iAchse | '3.54+3.36 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 8.7 |
| ET_CO2 | 200 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------|
| TG-Code | 1XU451 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | Panamera 4S ST |
| Leergewicht_von | 1990 |
| Leergewicht_bis | 2300 |
| Garantiegewicht_von | 2615 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Getriebe | m8a |
| iAchse | '3.54+3.36 |
| Vmax_von | 286 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PORSCHE |
| Motortyp | CSZ |
| Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 2894 |
| Leistung | 324 |
| Leistung_bei_n_min | 6600 |
| Drehmoment | 550 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 154.3 |
| ET-THC | 12.9 |
| ET-NMHC | 10.9 |
| ET-NOx | 24.4 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.15 |
| ET-PA | 2.02 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.6 |
| ET-T_VI-CO | 0.73 |
| ET-T_VI-THC | 0.26 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20191010 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 70 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850 |