



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SEAT Leon Cup.ST4Drive

Typengenehmigungs-Nr.: 1XU627

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XU627        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191120      |
| gültig für Importdatum bis | 20201231      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SH850)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 6903          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | SEAT                                   |
| 04 Typ                   | Leon Cup.ST4Drive                      |
| 05 Typ; Variante/Version | 5F; FDNUEX1V/*                         |
| 06 Vorziffer             | VSS...5F.....                          |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                    |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e9*2007/46-2018/1832*0094              |
| 10 Hersteller            | SEAT SA, E-08760 MARTORELL             |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an B-Säule geklebt              |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | DNUE                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1984                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 221  |
| 28 Leistung n                      | 6500   |
| 29 Md. max Nm                      | 400  |
| 29 Md. max n                       | 2000   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/5Q0178H? und 2/5Q0181H?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/5F9120B und 1/5F9120C  |
| 34 Motorkennzeichen                | DNU  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z2             | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                        |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | A                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 4,47/3,30                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | mech. ww. elektr., Scheiben auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4549 |
| 40 Länge bis             | 4656 |
| 41 Breite von            | 1816 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1451 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1052 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1526 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1557 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1657 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2090 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1090 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 57 gebremst mech | 750 |
|------------------|-----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 80

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/45R17 91W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET51

70 Reifen Felgen 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET50\*

71 Reifen Felgen (Bei BREMBO Festsattel nur 19" möglich)

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a= \*AD7SAD7GC0014BFMLM51CA(?)

Bemerkungen Z3 18) m7a = 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7)

Bemerkungen Z5 31) a.W. mit 1/5Q0120BG und 1/5Q0120BH

Bemerkungen Z7 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ TMB PS 127

Bemerkungen Z9 70) \* = nur mit partiellen Flaps oder Radhausverbreiterung

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1XU627

Marke SEAT

Typ Leon Cup.ST4Drive

Länge\_von 4549

Länge\_bis 4656

Breite\_von 1816

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1451

Höhe\_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '4.47/3.30

Energieeffizienzklasse F

ET\_Verbrauch 7.1

ET\_CO2 161

ZT\_Verbrauch 0



|                        |   |
|------------------------|---|
| ZT_CO2                 | 0 |
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XU627                  |
| Marke                | SEAT                    |
| Typ                  | Leon Cup.ST4Drive       |
| Leergewicht_von      | 1557                    |
| Leergewicht_bis      | 1657                    |
| Garantiegewicht_von  | 2090                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.47/3.30              |
| Vmax_von             | 250                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | DNUE                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1984                    |
| Leistung             | 221                     |
| Leistung_bei_n_min   | 6500                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment           | 400   |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJFG  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 531.2 |
| ET-THC               | 25.9  |
| ET-NMHC              | 20.1  |
| ET-NOx               | 23    |
| ET-THC+NOx           | 0     |
| ET-PM                | 0.1   |
| ET-PA                | 0.21  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 1.4   |
| ET-T_VI-CO           | 1.19  |
| ET-T_VI-THC          | 0.23  |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20191120 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 87.9     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |