



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XU798                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200107                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1RC911)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Clio 100                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | RJA; RJABE2MT5TA08A5000                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RJA.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/318*0676                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule angebracht                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts an B-Säule eingeschlagen              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 3,87                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 187                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                        |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                  |
| 25 Motor Typ               | H4D B4                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 74                                       |
| 28 Leistung n              | 5000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 160                                      |
| 29 Md. max n               | 2750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT4437R                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/686                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/681                                    |



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | H4DB4??               |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, auf Motorblock |
| Anbringungsort             |                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                     |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts          |
| 40 Länge von               | 4047                  |
| 40 Länge bis               | 0                     |
| 41 Breite von              | 1728                  |
| 41 Breite bis              | 0                     |
| 42 Höhe von                | 1437                  |
| 42 Höhe bis                | 1457                  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                     |
| 43 Überhang hinten von     | 633                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2583                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1506                  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1494 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1165 |
| 52 Leergewicht bis            | 1253 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1603 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 891  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 900  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 580  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2503   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 63   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 6.00x15 ET31  |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET37  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88H; 7.00x17 ET37  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0676*01  |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR                           |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E13*55R01*4556, 4557, E8*55R01/07*10371 |
| Bemerkungen Z6                      | E24*55R01/07*0484, E13*55R01/07*4668   |