



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XU824 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200122 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF789) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 Carrera 4 Cab |
| 05 Typ; Variante/Version | 992; KA22/* |
| 06 Vorziffer | WP0...99...2..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2018/1832*0992 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte |
| 12 Fahrgestellnummer | unter dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m8a |
| 18 iA 1 | 3,12/2,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 289 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | DKC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2981 |
| 28 Leistung kW | 283 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 450 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 30 Abgasreinigung | 2/992178 und 2/992178A |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww 992120A oder 992120B |
| 34 Motorkennzeichen | DKC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |



| | |
|----------------------------|------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Dämmatten im Motorraum |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4519 |
| 40 Länge bis | 4533 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1297 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1062 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1511 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1591 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1479 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1557 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1700 |
| 52 Leergewicht bis | 1815 |
| 53 Garantiegewicht von | 2040 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 855 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1290 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y/96Y) XL; 8,5x19 ET52 / h= 295/35ZR20 (101Y/105Y) XL; 11,5x20 ET67 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (91Y/95Y) XL; 8,5x20 ET53 / h= 305/30ZR21 (100Y/104Y) XL; 11,5x21 ET67 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *= 2410000 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m8a= 3,12/2,93 (V/H) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Serienmässig mit geschwindigkeitsabhängigem, ausfahrbarem Spoiler |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 235/40R19 92V/96V XL M+S; 8,5x19 ET52 / h= 295/35R20 101V/105V XL M+S; 11x20 ET66 |
| Bemerkungen Z8 | v= 245/35R20 91V/95V XL M+S; 8,5x20 ET53 / h= 295/30R21 98V/102V XL M+S; 11x21 ET66 |