



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XV129  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200409  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1PF737)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | Macan   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 95B; JK22/71?0000   |
| 06 Vorziffer               | WP1...95...B.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2018/1832*1165                                |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Beifahrersitz                                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                     |
| 18 iA 1                    | 4,13/4,67                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 225                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremscheiben             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                 |
| 25 Motor Typ               | DKN                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 1984                                    |
| 28 Leistung kW             | 180                                     |
| 28 Leistung n              | 6750                                    |
| 29 Md. max Nm              | 370                                     |
| 29 Md. max n               | 1600                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8W0178D? und 1/8W0181B?               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkung                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkung                         |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | DKN                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, hinten                |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | material belegt                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                         |
| 40 Länge von                          | 4681                                 |
| 40 Länge bis                          | 4696                                 |
| 41 Breite von                         | 1923                                 |
| 41 Breite bis                         | 1947                                 |
| 42 Höhe von                           | 1589                                 |
| 42 Höhe bis                           | 1655                                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                    |
| 43 Überhang hinten von                | 950                                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2807                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                    |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1576 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1659 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1577 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1660 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1870 |
| 52 Leergewicht bis           | 2175 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1355 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |                                  |   |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                |   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                |   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                |   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                |   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                |   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                |   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                |   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                |   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                |   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                |   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                |   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                |   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                |   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                |   |
| 67 Stützlast mech                   | 80                               |   |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                |   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 235/60R18 103W; 8x18 ET21     | h= 255/55R18 105W; 9x18 ET21 nicht bei Keramikbremsen               |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/55R19 101Y; 8,5x19 ET21   | h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET21  |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 265/45R20 104Y; 9x20 ET26     | h= 295/40R20 106Y; 10x20 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Luftfederung VA+HA      |   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,13/4,67 (4,13=VA, 4,67=HA) |   |
| Bemerkungen Z5                      | 31) HS 1/T95B094 und 1/95B120AB  |   |
| Bemerkungen Z6                      | a.W. mit Sportabgasanlage        |   |
| Bemerkungen Z7                      | 31) VS 1/T95B168                 |   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 32) NS 1/T95B152 und 1/T95B149  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 53) 2510/*2610  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 54) v= 1260 / h= 1355/*1485   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | *Im Anhängerbetrieb zulässig  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 327057, Konformitätszeichen<br>E13*55R00*55R01*3613                  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) v= 265/40R21 101Y; 9,5x21 ET27 h= 295/35R21 103Y; 10x21 ET19<br>nur mit Radhausverbreiterungen hinten |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | v= 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105V M+S; 9x18<br>ET21 nicht bei Keramikbremsen             |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | v= 235/55R19 101V M+S; 8,5x19 ET21 h= 255/50R19 103V M+S; 9x19<br>ET21                                    |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | v= 265/45R20 104V M+S; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106V M+S; 10x20<br>ET19 nur mit hint.Radhausverbreitr.      |