



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV355
Typengenehmigung erteilt	20200630
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FD102)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500X 1.3 TB
05 Typ; Variante/Version	334; AXR11/(E)17?(?)(?)
06 Vorziffer	ZFA334000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/1832*0318
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55282328
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/ww. 52141373, 50546951, 52104340, 52079819
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51937672
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51938160
34 Motorkennzeichen	55282328



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4264

40 Länge bis 4269

41 Breite von 1796

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1580

42 Höhe bis 1603

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 817

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1545

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1528
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1450
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3080
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6.5x16 ET40
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET40 / 205/50R19 XL 94H; 6.5x19 ET35
71 Reifen Felgen	225/40R19 93Y; 7.5x19 ET40 / 225/45R18 91V; 7x18 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/1832*0318*23
Bemerkungen Z3	05) AXR11/(E)17H, -(E)17L, -(E)17M, -(E)17N, -(E)17P, -/E17H5(F)(H)(L)(T), -/E17H8(F)(H)(L)(T), -/E17HF
Bemerkungen Z4	AXR11/E17HH, -/E17HL, -/E17HT, -/E17L5, -/E17L5F, -/E17L5H, -/E17L5L, -/E17L5T, -/E17L8, -/E17L8F
Bemerkungen Z5	AXR11/E17L8H, -/E17L8L, -/E17L8T, -/E17LF, -/E17LH, -/E17LL, -/E17LT, -/E17M5, -/E17M5F, -/E17M5H
Bemerkungen Z6	AXR11/E17M5L, -/E17M5T, -/E17M8, -/E17M8F, -/E17M8H, -/E17M8L, -/E17M8T, -/E17MF, -/E17MH, -/E17ML
Bemerkungen Z7	AXR11/E17MT, -/E17N5(F)(H)(L)(T), -/E17N8(F)(H)(L)(T), -/E17N(H)(L)(T), -/E17P5(F)(H)(L)(T)



**Bemerkungen Z8**

AXR11/E17P8(F)(H)(L)(T), -/E17PF, -/E17PH, -/E17PL, -/E17PT

---

**Bemerkungen Z10**

42) mit Dachreling: 1588-1603

---